




## About us

La qualità del prodotto è sempre stato il nostro core business.

E la soddisfazione del Cliente il nostro obiettivo. Non c'è crescita senza innovazione. Ma non c'è identità senza tradizione.

Nell'equilibrio fra questi due fattori abbiamo sempre creduto,offrendo soluzioni con solide radici tecnologiche e di design.

La qualità è sempre stata il nostro core business. Ogni prodotto,dalla più semplice spina al più complesso sistema domotico,viene testato prima di uscire dalla fabbrica.

Non a campione, come impongono le norme, ma uno per uno,come vuole l'attenzione per la sicurezza di tutti gli utenti dei nostri prodotti:una preoccupazione fondamentale per chi,come noi,lavora in campo elettrico.



CERTIFICATO CE

CERTIFICATO IMQ




CERTIFICATO DI BREVETTO UE

FROM  
ITALY


# SMART SWITCH




## GLASS




C301 WHITE




C401 WHITE




C302 CHAMPAGNE GOLD








C403 CHAMPAGNE GOLD




C303 BLACK



C403 BLACK

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | <div>- Coperchio decorativo esterno<br/>in Policarbonato ignifugo di alta qualità<br/>prodotta dalla giapponese Mitsubishi<br/>Dimensioni 118*81mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | <div>- Coperchio decorativo esterno<br/>in Policarbonato ignifugo di alta qualità<br/>prodotta dalla giapponese Mitsubishi<br/>Dimensioni 118*81mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>- Copertura decorativa dell'interruttore</div>                                                                                                                                                                                                                                            |    | <div>- Presa Multistandard F+L<br/>Telaio rinforzato dell'alloggiamento presa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>- Copertura decorativa dell'interruttore</div>                                                                                                                                                                                                                                            |    | <div>- Presa Multistandard F+L<br/>Telaio rinforzato dell'alloggiamento presa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>- Struttura di fissaggio del pulsante di qualità<br/>- Design tecnologico,<br/>in grado di risolvere in maniera<br/>definitiva il problema della rottura<br/>e dello smontaggio scomodo</div>                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>- Struttura di fissaggio del pulsante di qualità<br/>- Design tecnologico,<br/>in grado di risolvere in maniera<br/>definitiva il problema della rottura<br/>e dello smontaggio scomodo</div>                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>- Telaio di movimento sospeso rinforzato<br/><br/>- molla elicoidale di qualità<br/>- Per garantire maggior uniformità a livello tattile sia<br/>in accensione sia in spegnimento</div>                                                                                                   |  | <div>- Inserto di sicurezza protezione contatto accidentale<br/>per bambini Protezione a doppio strato<br/>Efficace contro il contatto accidentale<br/>Design conforme a specifiche di riferimento internazionali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>- Telaio di movimento sospeso rinforzato<br/><br/>- molla elicoidale di qualità<br/>- Per garantire maggior uniformità a livello tattile sia<br/>in accensione sia in spegnimento</div>                                                                                                   |  | <div>- Inserto di sicurezza protezione contatto accidentale<br/>per bambini Protezione a doppio strato<br/>Efficace contro il contatto accidentale<br/>Design conforme a specifiche di riferimento internazionali</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>- punto di contatto 3,5mm, il corpo di contatto<br/>principale è in rame, configurazione adatta per<br/>correnti notevoli configurazione adatta per correnti<br/>elettriche notevoli La piastra di contatto presenta<br/>un design dotata di funzionalità di disconnessione forzata</div> |  | <div>- Corpo principale di contatto in bronzo a blocco unico<br/>Contatto della presa in bronzo a blocco unico, con ottime<br/>qualità conduttive Efficace nella dissipazione termica<br/><br/>- Tutta la serie di prodotti fa uso di tecnologie allo stato dell'arte<br/>terza generazione di morsetti super ampia,<br/>con brevetto esclusivo avanzatissimo nel mercato</div>                                                                                                           | <div>- punto di contatto 3,5mm, il corpo di contatto<br/>principale è in rame, configurazione adatta per<br/>correnti notevoli configurazione adatta per correnti<br/>elettriche notevoli La piastra di contatto presenta<br/>un design dotata di funzionalità di disconnessione forzata</div> |  | <div>- Corpo principale di contatto in bronzo a blocco unico<br/>Contatto della presa in bronzo a blocco unico, con ottime<br/>qualità conduttive Efficace nella dissipazione termica<br/><br/>- Tutta la serie di prodotti fa uso di tecnologie allo stato dell'arte<br/>terza generazione di morsetti super ampia,<br/>con brevetto esclusivo avanzatissimo nel mercato</div>                                                                                                           |
| <div>Design razionale dell'alloggiamento<br/>dell'interruttore Per un alloggiamento senza<br/>sforzo del box cavi che agevola enormemente<br/>l'installazione</div>                                                                                                                            |  | <div>- Design razionale dell'alloggiamento della presa<br/>L'alloggiamento è realizzato in Policarbonato ignifugo<br/>resistente ad alte temperature Pratico e facilissimo<br/>per la connessione dei cavi Spazio agevole all'interno<br/>del box alloggiamento cavi, per un'installazione agevole<br/>e senza pensieri</div>                                                                                                                                                             | <div>Design razionale dell'alloggiamento<br/>dell'interruttore Per un alloggiamento senza<br/>sforzo del box cavi che agevola enormemente<br/>l'installazione</div>                                                                                                                            |  | <div>- Design razionale dell'alloggiamento della presa<br/>L'alloggiamento è realizzato in Policarbonato ignifugo<br/>resistente ad alte temperature Pratico e facilissimo<br/>per la connessione dei cavi Spazio agevole all'interno<br/>del box alloggiamento cavi, per un'installazione agevole<br/>e senza pensieri</div>                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <div>- Design del telaio esterno secondo principi meccanici<br/>di resistenza geometrica, con una colorazione blu<br/>trasparente La struttura è realizzata con un<br/>design che rispetta i principi di resistenza<br/>meccanica attraverso la distribuzione delle<br/>forze triangolari Dotata di notevole<br/>resistenza e flessibilità presenta<br/>anche un'estetica di grande eleganza<br/>Realizzato in policarbonato ignifugo<br/>ad alta resistenza contro urti ed impatti</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <div>- Design del telaio esterno secondo principi meccanici<br/>di resistenza geometrica, con una colorazione blu<br/>trasparente La struttura è realizzata con un<br/>design che rispetta i principi di resistenza<br/>meccanica attraverso la distribuzione delle<br/>forze triangolari Dotata di notevole<br/>resistenza e flessibilità presenta<br/>anche un'estetica di grande eleganza<br/>Realizzato in policarbonato ignifugo<br/>ad alta resistenza contro urti ed impatti</div> |

SPRAY PAINT






Colore

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| BIANCO                                                                              | SILVER                                                                              | TITANIUM                                                                            | ROSSO                                                                               |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| NERO                                                                                | BLU                                                                                 | ACCIAIO SCURO                                                                       |

Colore

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 3 MODULI                                                                            | 4 MODULI                                                                             | 6 MODULI                                                                              |



WOOD GRAIN



Colore



BAMBOO      RACIDA NOCE


Colore



3 MODULI      4 MODULI      6 MODULI



CHROME PLATED






Colore



CROMO LUCIDO ORO LUCIDO

Colore



3 MODULI 4 MODULI 6 MODULI



## GLASS PANEL




Colore



BIANCO DIAMANTE AVORIO LIQUID GRIGIO NERO DIAMANTE

Colore



3 MODULI 4 MODULI 6 MODULI

SPRAY PAIT



Colore



BIANCO



ROSSO CHINA



NERO

Colore



3 MODULI



4 MODULI



6 MODULI

WOOD GRAIN



Colore



BAMBOO



LEGNO TEAK



WENGHE

Colore



3 MODULI



4 MODULI



6 MODULI



BRUSHED ALUMINIUM



Colore

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| SILVER                                                                              | BRONZO SCURO                                                                        | TITANIUM                                                                            | BLU                                                                                 |

Colore

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 3 MODULI                                                                            | 4 MODULI                                                                             | 6 MODULI                                                                              |




## SPRAY PAINT



Colore



Colore



## CHROME PLATED



Colore




CROMO LUCIDO



ORO LUCIDO

Colore



3 MODULI



4 MODULI



7 MODULI



WOOD GRAIN



Colore



BAMBOO



RACIDA NOCE

Colore



3 MODULI



4 MODULI



7 MODULI



## METAL PANEL



Colore



BRONZO ROSSO



BRONZO ORO



TITANIUM  
SPAZZOLATO



ANIRACITE  
SPAZZOLATO



ARGENTO  
SPAZZOLATO

Colore




3 MODULI



4 MODULI



7 MODULI



CHROME PLATED



Colore




CROMO LUCIDO




ORO LUCIDO


Colore



3 MODULI



4 MODULI



7 MODULI



SPRAY PAINT



Colore


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| TOTALE BIANCO                                                                       | BIANCO                                                                              | TITANIUM                                                                            | SILVER                                                                              |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ACCIAIO SCURO                                                                       | BLU                                                                                 | NERO                                                                                |

Colore

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 3 MODULI                                                                            | 4 MODULI                                                                             | 7 MODULI                                                                              |





|                 |
|-----------------|
| 10.0mm MORSETTI |
| 6.0mm MORSETTI  |
| 4.0mm MORSETTI  |
| 2.5mm MORSETTI  |



|          |        |      |
|----------|--------|------|
| LED SPIA | ROSSO  | 220V |
| LED SPIA | AMBRA  | 220V |
| LED SPIA | VERDE  | 220V |
| LED SPIA | BLU    | 220V |
| LED SPIA | BIANCO | 220V |



Lighting control  
in corridors (for  
hotels, offices  
and hospitals)



Bedroom  
light control



Living room  
light control



## CLOUD

www.ciliaitalia.com

### SPRAY PAINT



BIANCO  
C8803.WHT



SILVER  
C8803.SLV




TITANIUM  
C8803.CHP



ROSSO  
C8803.RED



NERO  
C8803.NR



BLU  
C8803.BLU



ACCIAIO SCURO  
C8803.PA

### WOOD GRAIN



BAMBOO  
C8803.LBA



RACIDA NOCE  
C8803.WOD

### CHROME



CROMO LUCIDO  
C8803.SSLV



ORO LUCIDO  
C8803.SGLD

### GLASS PANEL



BIANCO DIAMANTE  
C4803.VSW



AVORIO LIQUID  
C4803.VDA



GRIGIO  
C4803.VAZ



NERO DIAMANTE  
C4803.VNR

## CLOUD

www.ciliaitalia.com

### SPRAY PAINT



BIANCO  
C4803.WHT



ROSSO CHINA  
C4803.RED



NERO  
C4803.NR

### WOOD GRAIN



BAMBOO  
C4803.LBA



LEGNO TEAK  
C4803.LTK



WENGHE  
C4803.LWE

### BRUSHED ALUMINIUM



SILVER  
C4803.SLV



BRONZO SCURO  
C4803.BR



TITANIUM  
C4803.CHP



BLU  
C4803.BLU

### CHROME



CROMO LUCIDO  
C4803.SSLV



ORO LUCIDO  
C4803.SGLD

### FRAME



## SUN

www.ciliaitalia.com

### SPRAY PAINT



BIANCO  
C3603.WHT



TITANIUM  
C3603.CHP



SILVER  
C3603.SLV



NERO  
C3603.NR

### CHROME



CROMO LUCIDO  
C3603.SSLV



ORO LUCIDO  
C3603.SGLD

### WOOD GRAIN



BAMBOO  
C6603.LBA



RACIDA NOCE  
C6603.WOD

### METAL PANEL



BRONZO ROSSO  
C6603.BRS



BRONZO ORO  
C6603.BOS



TITANIUM  
SPAZZOLATO  
C6603.ORS



ANIRACITE  
SPAZZOLATO  
C6603.PAS



ARGENTO  
SPAZZOLATO  
C6603.ACS

## SUN

www.ciliaitalia.com

### CHROME



CROMO LUCIDO  
C6603.SSLV



ORO LUCIDO  
C6603.SGLD

### SPRAY PAINT



TOTALE BIANCO  
C6603.TBI



BIANCO  
C6603.WHT



TITANIUM  
C6603.CHP



SILVER  
C6603.SLV



ACCIAIO SCURO  
C6603.PA



BLU  
C6603.BLU



NERO  
C6603.NR

### FRAME



CLOUD

www.ciliaitalia.com

| NUMERO   | DESCRIZIONE                     | FOTO DEL PRODOTTO                                                                   | NUMERO | DESCRIZIONE                   | FOTO DEL PRODOTTO                                                                     |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C2200    | INTERRUTTORE<br>16AX 250V       |    | C2207  | PRESA UNIVERSALE              |    |
| C2201    | DEVIATORE<br>16AX 250V          |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C2204    | PULSANTE<br>16AX 250V           |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C2200.AS | INTERRUTTORE ASSIALE            |    | C2208  | PRESA SCHUKO<br>2P+T          |    |
| C2201.AS | DEVIATORE ASSIALE               |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C2204.AS | PULSANTE ASSIALE                |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C2202    | INVERTITORE                     |  | C2209  | Pulsante portanome            |  |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C2203    | interruttore bipolare           |  | C2210  | Tappo copriforo               |  |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C2205    | doppia pulsante                 |  | C2211  | Suoneria 220v                 |  |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C2206    | presa bipasso 2P+T<br>16AX 250V |  | C2212  | CONNETTORE<br>TELEFONICO RJ11 |  |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |

CLOUD

www.ciliaitalia.com

| NUMERO | DESCRIZIONE                 | FOTO DEL PRODOTTO                                                                     | NUMERO | DESCRIZIONE                             | FOTO DEL PRODOTTO                                                                     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C2213  | CONNETTORE RJ45<br>UTP 5E   |    | C2220  | Interruttore comando<br>vocale          |    |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C2214  | TV PASSANTE<br>MASCHIO      |    | C2221  | Interruttore temporizzato<br>16AX 250V  |    |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C2215  | TV PASSANTE<br>FEMMINA      |  | C2222  | INTERRUTTORE<br>INFRAROSSI              |  |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C2216  | TV SAT CONNETTORE<br>TIPO F |  | C2223  | DIMMER<br>UNIVERSALE                    |  |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C2218  | caricatore USB              |  | C2224  | LAMPADA<br>SEGNAPASSO                   |  |
|        |                             |                                                                                       | C2225  | LAMPADA<br>EMERGENZA                    |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C2219  | caricatore USB doppio       |  | C2226  | LUCE NOTTURANA<br>CON SENSORE<br>SIPINA |  |
|        |                             |                                                                                       | C2228  | LUCE EMERGENZA<br>SIPINA                |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |

SUN WHITE

www.ciliaitalia.com

| NUMERO    | DESCRIZIONE                     | FOTO DEL PRODOTTO | NUMERO | DESCRIZIONE                   | FOTO DEL PRODOTTO |
|-----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|-------------------|
| C1100B    | INTERRUTTORE 1P<br>16AX 250V    |                   | C1107B | PRESA UNIVERSALE              |                   |
| C1101B    | DEVIATORE 1P<br>16AX 250V       |                   |        |                               |                   |
| C1104B    | PULSANTE<br>16AX 250V           |                   |        |                               |                   |
| C1100B.AS | INTERRUTTORE ASSIALE            |                   | C1108B | PRESA SCHUKO<br>2P+T          |                   |
| C1101B.AS | DEVIATORE ASSIALE               |                   |        |                               |                   |
| C1104B.AS | PULSANTE ASSIALE                |                   |        |                               |                   |
| C1102B    | INVERTITORE                     |                   | C1109B | Pulsante portanome            |                   |
|           |                                 |                   |        |                               |                   |
|           |                                 |                   |        |                               |                   |
| C1103B    | interruttore bipolare           |                   | C1110B | Tappo copriforo               |                   |
|           |                                 |                   |        |                               |                   |
|           |                                 |                   |        |                               |                   |
| C1105B    | doppia pulsante                 |                   | C1111B | SUONERIA IN<br>BRONZO         |                   |
|           |                                 |                   |        |                               |                   |
|           |                                 |                   |        |                               |                   |
| C1106B    | presa bipasso 2P+T<br>16AX 250V |                   | C1112B | CONNETTORE RJ11<br>TEKEFONICI |                   |
|           |                                 |                   |        |                               |                   |
|           |                                 |                   |        |                               |                   |

SUN WHITE

www.ciliaitalia.com

| NUMERO | DESCRIZIONE                 | FOTO DEL PRODOTTO | NUMERO | DESCRIZIONE                             | FOTO DEL PRODOTTO |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|
| C1113B | CONNETTORE RJ45<br>UTP 5E   |                   | C1120B | Interruttore comando<br>vocale          |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
| C1114B | TV PASSANTE<br>MASCHIO      |                   | C1121B | Interruttore temporizzato<br>16AX 250V  |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
| C1115B | TV PASSANTE<br>FEMMINA      |                   | C1122B | INTERRUTTORE<br>INFRAROSSI              |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
| C1116B | TV SAT CONNETTORE<br>TIPO F |                   | C1123B | DIMMER<br>UNIVERSALE                    |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
| C1118B | caricatore USB              |                   | C1124B | LAMPADA<br>SEGNAPASSO                   |                   |
|        |                             |                   | C1125B | LAMPADA<br>EMERGENZA                    |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |
| C1119B | caricatore USB doppio       |                   | C1126B | LUCE NOTTURANA<br>CON SENSORE<br>SIPINA |                   |
|        |                             |                   | C1128B | LUCE EMERGENZA<br>SIPINA                |                   |
|        |                             |                   |        |                                         |                   |

SUN


www.ciliaitalia.com

| NUMERO   | DESCRIZIONE                     | FOTO DEL PRODOTTO                                                                   | NUMERO | DESCRIZIONE                   | FOTO DEL PRODOTTO                                                                     |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C1100    | INTERRUTTORE 1P<br>16AX 250V    |    | C1107  | PRESA UNIVERSALE              |    |
| C1101    | DEVIATORE 1P<br>16AX 250V       |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C1104    | PULSANTE<br>16AX 250V           |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C1100.AS | INTERRUTTORE ASSIALE            |    | C1108  | PRESA SCHUKO<br>2P+T          |    |
| C1101.AS | DEVIATORE ASSIALE               |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C1104.AS | PULSANTE ASSIALE                |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C1102    | INVERTITORE                     |  | C1109  | Pulsante portanome            |  |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C1103    | interruttore bipolare           |  | C1110  | Tappo copriforo               |  |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C1105    | doppia pulsante                 |  | C1111  | SUONERIA IN<br>BRONZO         |  |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
| C1106    | presa bipasso 2P+T<br>16AX 250V |  | C1112  | CONNETTORE RJ11<br>TEKEFONICI |  |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |
|          |                                 |                                                                                     |        |                               |                                                                                       |

SUN

www.ciliaitalia.com

| NUMERO | DESCRIZIONE                 | FOTO DEL PRODOTTO                                                                     | NUMERO | DESCRIZIONE                             | FOTO DEL PRODOTTO                                                                     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C1113  | CONNETTORE RJ45<br>UTP 5E   |    | C1120  | Interruttore comando<br>vocale          |    |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C1114  | TV PASSANTE<br>MASCHIO      |    | C1121  | Interruttore temporizzato<br>16AX 250V  |    |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C1115  | TV PASSANTE<br>FEMMINA      |  | C1122  | INTERRUTTORE<br>INFRAROSSI              |  |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C1116  | TV SAT CONNETTORE<br>TIPO F |  | C1123  | DIMMER<br>UNIVERSALE                    |  |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C1118  | caricatore USB              |  | C1124  | LAMPADA<br>SEGNAPASSO                   |  |
|        |                             |                                                                                       | C1125  | LAMPADA<br>EMERGENZA                    |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |
| C1119  | caricatore USB doppio       |  | C1126  | LUCE NOTTURANA<br>CON SENSORE<br>SIPINA |  |
|        |                             |                                                                                       | C1128  | LUCE EMERGENZA<br>SIPINA                |                                                                                       |
|        |                             |                                                                                       |        |                                         |                                                                                       |



| NUMERO   | DESCRIZIONE     | FOTO DEL PRODOTTO |
|----------|-----------------|-------------------|
| C3801.WP | IDROBOX 1M IP55 |                   |
| C3802.WP | IDROBOX 2M IP55 |                   |
| C3803.WP | IDROBOX 3M IP55 |                   |
| C3802    | SCATOLA BOX 2M  |                   |


| NUMERO   | DESCRIZIONE         | FOTO DEL PRODOTTO |
|----------|---------------------|-------------------|
| C3801    | SCATOLA BOX 1M      |                   |
| C3803    | SCATOLA BOX 3M      |                   |
| C5503    | COPERCHIO 3M        |                   |
| C5503.PF | SCATOLA PORTAFRUTTI |                   |

CIRCUIT BREAKER

www.ciliaitalia.com



MAGNETOTERMICO CURCA C  
MAGNETOTERMICO CURCA C/DIFFERENZIALE TIPO AC  
INDICATORI LUMINOSI MODULARI



HIGH Performance Circuit BRESKERS  
MCB/RCCB/RCBO/LED

SUN

www.ciliaitalia.com

|                     |                      |                                                                                   |                     |                      |                                                                                     |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIZIONE         | CENTRALINO DA PARETE |  | DESCRIZIONE         | CENTRALINO DA PARETE |  |
| MODULI              | 1-2M                 |                                                                                   | MODULI              | 3-4M                 |                                                                                     |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40                 |                                                                                   | GRADO DI PROTEZIONE | IP40                 |                                                                                     |
| CODICE              | FS1101002            |                                                                                   | CODICE              | FS1101004            |                                                                                     |
| CONE                | 20                   |                                                                                   | CONE                | 20                   |                                                                                     |
| DISP                | ✓                    |                                                                                   | DISP                | ✓                    |                                                                                     |



| DESCRIZIONE                     | MODULI | GRADO DI PROTEZIONE | CODICE    | CONE | DISP |
|---------------------------------|--------|---------------------|-----------|------|------|
| CENTRALINO DA INCASSO 2-6MODULI | 2-6M   | IP40                | FS1002006 | 1    | ✓    |
| CENTRALINO DA PARETE 2-6MODULI  | 2-6M   | IP40                | FS1102006 | 1    | ✓    |



| DESCRIZIONE                    | MODULI | GRADO DI PROTEZIONE | CODICE    | CONE | DISP |
|--------------------------------|--------|---------------------|-----------|------|------|
| CENTRALINO DA INCASSO 9 MODULI | 9M     | IP40                | FS1009000 | 1    | ✓    |
| CENTRALINO DA PARETE 9 MODULI  | 9M     | IP40                | FS1109000 | 1    | ✓    |



| DESCRIZIONE                    | MODULI | GRADO DI PROTEZIONE | CODICE    | CONE | DISP |
|--------------------------------|--------|---------------------|-----------|------|------|
| CENTRALINO DA INCASSO 12MODULI | 12M    | IP40                | FS1012000 | 1    | ✓    |
| CENTRALINO DA PARETE 12MODULI  | 12M    | IP40                | FS1112000 | 1    | ✓    |



| DESCRIZIONE                    | MODULI | GRADO DI PROTEZIONE | CODICE    | CONE | DISP |
|--------------------------------|--------|---------------------|-----------|------|------|
| CENTRALINO DA INCASSO 16MODULI | 16M    | IP40                | FS1016000 | 1    | ✓    |
| CENTRALINO DA PARETE 16MODULI  | 16M    | IP40                | FS1116000 | 1    | ✓    |



| DESCRIZIONE                    | MODULI | GRADO DI PROTEZIONE | CODICE    | CONE | DISP |
|--------------------------------|--------|---------------------|-----------|------|------|
| CENTRALINO DA INCASSO 16MODULI | 24M    | IP40                | FS1024000 | 1    | ✓    |
| CENTRALINO DA PARETE 16MODULI  | 24M    | IP40                | FS1124000 | 1    | ✓    |



| DESCRIZIONE                    | MODULI | GRADO DI PROTEZIONE | CODICE    | CONE | DISP |
|--------------------------------|--------|---------------------|-----------|------|------|
| CENTRALINO DA INCASSO 36MODULI | 36M    | IP40                | FS1036000 | 1    | ✓    |
| CENTRALINO DA PARETE 36MODULI  | 36M    | IP40                | FS1136000 | 1    | ✓    |

DPN

www.ciliaitalia.com

DPN/MAGNETOTERMICO CURVA C

| DESCRIZIONE                                                                        | SCHEMA                                                                             | Vn(Vac) | CODICE | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----|-------|------|
| Bipolare                                                                           |  | 230     | 93206  | 6      | 6kA | 12    | √    |
| 1 modulo DIN                                                                       |                                                                                    |         | 93210  | 10     | 6kA | 12    | √    |
|  |                                                                                    |         | 93216  | 16     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                    |                                                                                    |         | 93220  | 20     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                    |                                                                                    |         | 93225  | 25     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                    |                                                                                    |         | 93232  | 32     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                    |                                                                                    |         | 93240  | 40     | 6kA | 12    | √    |

| DESCRIZIONE                                                                         | SCHEMA                                                                              | Vn(Vac) | CODICE | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----|-------|------|
| Bipolare                                                                            |  | 400     | 93206  | 6      | 6kA | 6     |      |
| 2 moduli DIN                                                                        |                                                                                     |         | 93210  | 10     | 6kA | 6     | √    |
|  |                                                                                     |         | 93216  | 16     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                     |                                                                                     |         | 93220  | 20     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                     |                                                                                     |         | 93225  | 25     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                     |                                                                                     |         | 93232  | 32     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                     |                                                                                     |         | 93240  | 40     | 6kA | 6     |      |

MCB

www.ciliaitalia.com

MCB/MAGNETOTERMICO CURVA C

| DESCRIZIONE                                                                          | SCHEMA                                                                              | Vn(Vac) | CODICE  | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|-------|------|
| Unipolare                                                                            |  | 230     | 1663101 | 1      | 6kA | 12    |      |
| 1 modulo DIN                                                                         |                                                                                     |         | 1663102 | 2      | 6kA | 12    |      |
|  |                                                                                     |         | 1663103 | 3      | 6kA | 12    |      |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663104 | 4      | 6kA | 12    |      |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663106 | 6      | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663110 | 10     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663116 | 16     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663120 | 20     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663125 | 25     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663132 | 32     | 6kA | 12    | √    |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663140 | 40     | 6kA | 12    |      |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663150 | 50     | 6kA | 12    |      |
|                                                                                      |                                                                                     |         | 1663163 | 63     | 6kA | 12    |      |

| DESCRIZIONE                                                                           | SCHEMA                                                                                | Vn(Vac) | CODICE  | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|-------|------|
| Bipolare                                                                              |  | 400     | 1663201 | 1      | 6kA | 6     |      |
| 2 moduli DIN                                                                          |                                                                                       |         | 1663202 | 2      | 6kA | 6     |      |
|  |                                                                                       |         | 1663203 | 3      | 6kA | 6     |      |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663204 | 4      | 6kA | 6     |      |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663206 | 6      | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663210 | 10     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663216 | 16     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663220 | 20     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663225 | 25     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663232 | 32     | 6kA | 6     | √    |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663240 | 40     | 6kA | 6     |      |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663250 | 50     | 6kA | 6     |      |
|                                                                                       |                                                                                       |         | 1663263 | 63     | 6kA | 6     |      |

## MCB

www.ciliaitalia.com

### MCB/MAGNETOTERMICO CURVA C

| DESCRIZIONE  | SCHEMA | Vn(Vac) | CODICE  | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-----|-------|------|
| Tripolare    |        | 400     | 1663301 | 1      | 6kA | 4     |      |
| 3 moduli DIN |        |         | 1663302 | 2      | 6kA | 4     |      |
|              |        |         | 1663303 | 3      | 6kA | 4     |      |
|              |        |         | 1663304 | 4      | 6kA | 4     |      |
|              |        |         | 1663306 | 6      | 6kA | 4     | ✓    |
|              |        |         | 1663310 | 10     | 6kA | 4     | ✓    |
|              |        |         | 1663316 | 16     | 6kA | 4     | ✓    |
|              |        |         | 1663320 | 20     | 6kA | 4     | ✓    |
|              |        |         | 1663325 | 25     | 6kA | 4     | ✓    |
|              |        |         | 1663332 | 32     | 6kA | 4     | ✓    |
|              |        |         | 1663340 | 40     | 6kA | 4     | ✓    |
|              |        |         | 1663350 | 50     | 6kA | 4     | ✓    |
|              |        |         | 1663363 | 63     | 6kA | 4     |      |
|              |        |         |         |        |     |       |      |

| DESCRIZIONE  | SCHEMA | Vn(Vac) | CODICE  | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-----|-------|------|
| Quadripolare |        | 400     | 1663401 | 1      | 6kA | 3     |      |
| 4 moduli DIN |        |         | 1663402 | 2      | 6kA | 3     |      |
|              |        |         | 1663403 | 3      | 6kA | 3     |      |
|              |        |         | 1663404 | 4      | 6kA | 3     |      |
|              |        |         | 1663406 | 6      | 6kA | 3     |      |
|              |        |         | 1663410 | 10     | 6kA | 3     | ✓    |
|              |        |         | 1663416 | 16     | 6kA | 3     | ✓    |
|              |        |         | 1663420 | 20     | 6kA | 3     | ✓    |
|              |        |         | 1663425 | 25     | 6kA | 3     | ✓    |
|              |        |         | 1663432 | 32     | 6kA | 3     | ✓    |
|              |        |         | 1663440 | 40     | 6kA | 3     | ✓    |
|              |        |         | 1663450 | 50     | 6kA | 3     | ✓    |
|              |        |         | 1663463 | 63     | 6kA | 3     | ✓    |
|              |        |         |         |        |     |       |      |

## RCBO/RCCB

www.ciliaitalia.com

### RCBO/ MAGNETOTERMICO CURVA C DIFFERENZIALE TIPO AC

| DESCRIZIONE  | SCHEMA | Vn(Vac) | CODICE  | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-----|-------|------|
| Bipolare     |        | 230     | 1640206 | 6      | 6kA | 1     | ✓    |
| 2 moduli DIN |        |         | 1640210 | 10     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         | 1640216 | 16     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         | 1640220 | 20     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         | 1640225 | 25     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         | 1640232 | 32     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         | 1640240 | 40     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         |         |        |     |       |      |

### RCCB/DIFFERENZIALE TIPO AC

| DESCRIZIONE  | SCHEMA | Vn(Vac) | CODICE  | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-----|-------|------|
| Bipolare     |        | 230     | 1632225 | 25     | 6kA | 1     | ✓    |
| 2 moduli DIN |        |         | 1632240 | 40     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         | 1632263 | 63     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         |         |        |     |       |      |

| DESCRIZIONE  | SCHEMA | Vn(Vac) | CODICE  | In (A) | Icn | CONF. | DISP |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-----|-------|------|
| Quadripolare |        | 400     | 1632425 | 25     | 6kA | 1     | ✓    |
| 4 moduli DIN |        |         | 1632440 | 40     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         | 1632463 | 63     | 6kA | 1     | ✓    |
|              |        |         |         |        |     |       |      |



Memo No. \_\_\_\_\_  
Date            /            /

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Memo No. \_\_\_\_\_  
Date            /            /

[illegible]